Courtiller Musqué = Muscat de Saumur





Collection Vassal-Montpellier


682Mtp3

Courtiller Musqué
5 A 116
682Mtp3

Courtiller musqué
5 A116











Désignation : Courtiller musqué.

Clos Planche 5 Côté A N°116

Vigueur : 3 à 4

Charge :

Date de mâturité: 3-9-16 (+2)

s. 1: 5.

4: 1 2e époque

PR = 0

Désignation : Courtiller musqué

Clos Planche 5 Côté A N°116

Vigueur : 2

Charge : (-1)

Date de mâturité:

s 1 - 0

~~1~~ 2 -

3 - 0

4 - 2

5 - 2

entièrement mangé le 19-8-57
mûr vers le 5-8-57

1e époque

Désignation : Courtiller Musqué

Clos Planche 5 Côté A N°116

Vigueur : 3

Charge : 20.21.8.58

s. 1 5 (+1)

2 7

3 4

4 4

5 0

Désignation : Courtiller musqué

Clos Planche 5 Côté A N° 116

Vigueur : 2

Date de mâturité : ~~le 7-9-59~~

Charge : ~~P = 2~~

s. 1

faibles 2

3

4 4

5 5

Désignation : Courtiller Musqué

Clos Planche 5 Côté A N° 116

Vigueur : 3

Date de mâturité le 26.7.60

Charge :

S. 1 11

2 6

3 5

4 12

5 8

P= 1

(-1)

Désignation : Courtiller musqué

5 A 116

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V. le 25.7

Date de maturité : 31.7.62

Pourriture : 0 (-1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb (Remis)

s 1 5 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 10 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 9

Année 1956  courtiller Musqué

N° . . . . Planche . . . . Côté 5A116

	Nombre total	19	22	24	27	28			
				DATES					
1	6	a	a	0	~~3~~	3			
~~2~~	~~4~~	~~0~~	~~2~~						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

II 28-3-56 D juste

(+2)

Année 1957 Courtiller musqué

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 5A116 . . . .

	Nombre total	9/3	12.3	15/3	18/3	21.3			
				DATES					
1	~~[illegible]~~ 10	1	2	3	3	5			
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IVe (+12) D le 21-3-57

Année 1958. Courtiller musqué-

N° . . . . Planche . . . . Côté . . . 5A116 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		21/3	26.3						
1	8	0	2						
Tiré coulée → 2	/								
3	4	1	2						
4	4	1	2						
5	2	1	2						

D le 26-3-58
+3 IIe

Courtiller Musqué

Année 1959

N° .... Planche ....5A116.......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10-3	13.3	17-3	20.3				
1	6	0	2	3	4				
~~2~~	4	0	0	0	0				
~~3~~	6	0	0	2	3				
~~4~~	4	0	0	0	3				
5	4	3	3	4	4				

D le 19-3-59
+3

Désignation : Courtiller musqué

VASSAL Planche V Côté A N° 116 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres ~~9~~.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses (1) - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

Désignation : Courtiller Musqué

VASSAL Planche 5 Côté A7 N° 116 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~(5)~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

~~faiblement~~

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses (1) - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

3° f

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch Vincent

15.5.56

N° ordre

Désignation : Courtiller musqué

VASSAL Planche 5 côté A N° 116 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 . partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

Designation : Courtiller musqué

VASSAL Planche 5 côté A N° 116 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel

N° ordre

Désignation Coutillon musqué

VASSAL planche 5 côté A N° 116 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - Cgt séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge ~~(3)~~ -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret 28 JUIL 1955

N° ordre

Désignation Courtiller Musqué.

VASSAL planche 5 côté A N° 116 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3.) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre (3.)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
22.8.56

N° d'Ordre

Désignation *Courtiller musqué*

VASSAL planche 5 côté A N°116 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE *Photo*

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2. *lgt déprimé*

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 .
- à jus incolore (1) - coloré 2.

23 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9) .

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

Bret 11 AOUT 1955

5A116

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5..10. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

29 - 12 - 55

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Courtiller musqué

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. . 5 A11.6 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - ②

11 - Lobes. . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . ⓪ - ① - ② - ③

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - ② - ③

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

Truel